




A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

SH_PB

PIATTAFORME MONOCELLA SERIE "PB"



Piattaforme elettroniche di pesatura, monocella, di piccola e media portata con piano in acciaio inox.

- Risoluzione fino a 15000d.
- OIML R60 C3.
- Protezione IP65.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Servizio di calibrazione opzionale da 6000d a 15000d (uso interno di fabbrica); 3000e omologata OIML R60 C3.
- Funzionamento con cella di carico da 350 Ohm "single point" in alluminio, grado di protezione IP65.
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico in acciaio INOX.
- Alimentazione Max. 15Vdc.
- Cavo schermato di 3m per collegamento all'indicatore.
- A richiesta:
 - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
 - omologazione CE-M a 3000e, da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
 - colonna di sostegno per indicatore.

STAFFE E COLONNE DI SUPPORTO

- Esempi di utilizzo con staffa, colonna solidale o colonna da pavimento.



VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	 (g)*
PBT6	300x300x130	6	1	2
PBT15	300x300x130	15	2	5
PBT30	300x300x130	30	5	10
PBK6	300x400x140	6	1	2
PBK15	300x400x140	15	2	5
PBK30	300x400x140	30	5	10
PBQ30	400x400x140	30	5	10
PBQ60	400x400x140	60	10	20
PBQ150	400x400x140	150	20	50
PBM30	400x500x140	30	5	10
PBM60	400x500x140	60	10	20
PBM150	400x500x140	150	20	50
PBX60	600x600x150	60	10	20
PBX150	600x600x150	150	20	50
PBX300	600x600x150	300	50	100
PBY60	600x800x170	60	10	20
PBY150	600x800x170	150	20	50
PBY300	600x800x170	300	50	100
PBE300	800x800x170	300	50	100
PBE600	800x800x170	600	100	200

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento ai nostri indicatori.

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.