



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

VCMH290

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO VCMH290



Confezionatrice sottovuoto entry level in abs ad aspirazione esterna.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa a vuoto 11 l/min (0,66 m<sup>3</sup>/h)
- Barra saldante 310 mm
- Larghezza max busta 290 mm
- Carrozzeria ABS
- Dimensioni (lpxh) 360x265x126 mm
- Sensore di vuoto -
- Peso 3,5 kg
- Alimentazione 230 V / 50 Hz - 350 W

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*