

## TCR22H

Tritacarne refrigerato a tramoggia estraibile TCR22H



Tritacarne refrigerato a tramoggia estraibile con sensore di sicurezza, interamente costruito in acciaio inox. Sistema Enterprise 22. Motore alettato e auto-ventilato per un migliore raffreddamento. Gruppo frigorifero con compressore e condensatore. Robusti piedi in acciaio inox autolivellanti e antiscivolo.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza motore: Trifase 1,1 kW (1,5 CV) Monofase 1,1 kW (1,5 CV)
- Collo entrata: Ø 63 mm
- Produzione oraria: 300 kg
- Peso: 50 kg
- Dimensioni (lpxh): 380x320x550 mm

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*