

SH2400 INOX

Segaossa da pavimento SH2400 INOX



Segaossa da pavimento in acciaio inox per tagli puliti di ossa, prodotti congelati e freschi. Dotato di pulegge calibrate in alluminio brillantato, cuscinetti ermetici su puleggia superiore, cassetta per la raccolta del materiale di scarto accessibile dall'esterno e micro di sicurezza su porta e cassetto. Facile da pulire grazie allo sportello rimovibile e al rapido sistema di sblocco della puleggia superiore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione: Trifase - 400 V / 50 Hz

Potenza: 1,8 kW (2,5 CV)
Lunghezza nastro: 2400 mm
Altezza utile taglio: 350 mm
Larghezza taglio: 287 mm
Piano di lavoro: 510x710 mm

• Peso: 112 kg

• Dimensioni (lxpxh): 1050x950x1900 mm



FOR RETAIL SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18 41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15 41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

S	SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE