



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# PP18H

## Pelapatate automatico professionale PP18H



Pelapatate automatico professionale dotato di moderno apparato elettronico con interruttore e timer digitale multifunzione, coperchio trasparente e microinterruttori di protezione. La macchina permette la doppia possibilità di scarico a terra o a parete ed è dotata di cassetto per la raccolta degli scarti.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Produzione oraria: 500 kg/h
- Giri al minuto: 320 rpm
- Tempo ciclo pulitura: 120-150 s
- Carico max: 18 kg
- Temperatura acqua: 5/20 °C
- Potenza: 0,9 kW (1,2 CV)
- Tubo flessibile: 3/4 inch
- Collettore scarico laterale: Ø 50 mm
- Collettore scarico inferiore: Ø 50 mm
- Peso: 47 kg
- Alimentazione: Trifase - 400 V / 50 Hz Monofase - 230 V / 50 Hz
- Dimensioni (lpxh): 530x660x1200 mm
- Altezza cavalletto: 450 mm

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER  
**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*