



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

PC5H

Puliscicozze automatico professionale PC5H



Puliscicozze automatico professionale dotato di moderno apparato elettronico con interruttore e timer digitale multifunzione, coperchio in acciaio inox e microinterruttori di protezione. Massima facilità di pulizia. La macchina permette la doppia possibilità di scarico a terra o a parete ed è dotata di cassetto per la raccolta degli scarti.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Produzione oraria: 75 kg/h
- Giri al minuto: 145 rpm
- Tempo ciclo pulitura: 90-120 s
- Carico max: 5 kg
- Temperatura acqua: 5/20 °C
- Potenza: 0,35 kW (0,5 CV)
- Tubo flessibile: 3/4 inch
- Collettore scarico laterale: Ø 50 mm
- Collettore scarico inferiore: -
- Peso: 27 kg
- Alimentazione: Trifase - 400 V / 50 Hz Monofase - 230 V / 50 Hz
- Dimensioni (lpxh): 530x520x950 mm
- Altezza cavalletto: 450 mm

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER
FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.