



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TGI KH22H

Grattugia tritacarne TGIK22H



Strumento multifunzione indispensabile in qualsiasi moderna cucina. Blocco macinazione asportabile dal corpo macchina per una facile pulizia.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Produzione oraria Tritacarne: 300 kg/h
- Produzione oraria Grattugia: 70 kg/h
- Giri al minuto: Tritacarne 140 rpm
- Giri al minuto: Grattugia 900 rpm
- Dimensioni bocca: Tritacarne Ø 82 mm
- Dimensioni bocca: Grattugia 140x80 mm
- Diametro piastra in dotazione: Foro da 6 mm
- Potenza: 1,1 kW (1,5 CV)
- Peso: 28 kg
- Dimensioni (lpxh): 610x220x460 mm
- Alimentazione: Trifase - 400 V / 50 Hz Monofase - 230 V / 50 Hz

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER  
**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*